



Ce document a été mis en ligne par l'organisme [FormaV®](#)

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour en savoir plus sur nos formations disponibles, veuillez visiter :

www.formav.co/explorer

MINUTE D'AVANT-METRE

A REPORTER :

Page/....

CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
D.P.G.F.

Lot 12 – PLAFONDS SUSPENDUS

DESCRIPTION DES OUVRAGES	U	Qté	P.U.	Mt HT
12.1.1 FAUX PLAFONDS				
12.1.1.1 Plafond suspendu en dalles de fibre minérale posées sur ossature apparente laquée en T de 24 mm				
12.1.1.1.1 En 600 x 600 x 20 mm posé horizontalement	m ²	118,67	28,41	
12.1.1.1.2 En 1200 x 600 x 20 mm posé horizontalement	m ²		27,09	
12.1.1.1.3 En 1200 x 600 x 20 mm posé en rampant	m ²		32,09	
12.1.1.1.4 En 1200 x 600 x 20 mm posé en retombée verticale	m ²		40,06	
12.1.1.2 Plafond suspendu en dalles de fibre minérale de 600 x 600 x 20 mm posées sur ossature apparente laquée en T de 24 mm	m ²	83,45	32,05	
12.1.1.3 Nappe acoustique horizontale de 1900 X 3700 mm suspendue sur cadre en acier thermolaqué type STRATO 2 des Etablissements TEXAA	U	9	1527,63	
12.1.1.4 Isolation thermique en laine de verre posée en combles	m ²	468,03	8,37	
12.1.1.5 Retombée de plafond intérieure en mélaminé blanc de 19 mm d'épaisseur avec alaise en stratifié	m ²	19,20	37,67	

Montant Total HT

Montant TVA 19,60 %

Montant Total TTC

BESOIN EN MATERIAUX - BUDGET D'HEURES

FICHE 1/2

Référence	Désignation	Un	Quantité	Quantité Unitaire	Quantité Totale	Temps Unitaire	Temps Total
12.1.1	Faux plafonds						
12.1.1.1	Plafonds suspendus en dalles de fibre minérales posées sur une ossature apparente laquée en T de 24 mm						
12.1.1.1.1	Plafond suspendu décoratif posé horizontalement : éléments modulaires en dalles de verre haute densité, ossature laquée apparente de 24 mm (600 mm d'entraxe), dalles bords droits de 600 x 600 x 20 mm, finition voile de verre peint contrecollé, compris fixations et traçage.	M2					
12.1.1.1.2	Plafond suspendu décoratif posé horizontalement : éléments modulaires en dalles de verre haute densité, ossature laquée apparente de 24 mm (600 mm d'entraxe), dalles bords droits de 1200 x 600 x 20 mm, finition voile de verre peint contrecollé, compris fixations et traçage.	M2					
	Main d'œuvre	H					30,68
12.1.1.1.3	Plafond suspendu décoratif posé en rampant : éléments modulaires en dalles de verre haute densité, ossature laquée apparente de 24 mm (600 mm d'entraxe), dalles bords droits de 1200 x 600 x 20 mm, finition voile de verre peint contrecollé, compris fixations et traçage.	M2					
	Main d'œuvre	H					71,13
12.1.1.1.4	Plafond suspendu décoratif posé en retombée verticale : éléments modulaires en dalles de verre haute densité, ossature laquée apparente de 24 mm (600 mm d'entraxe), dalles bords droits de 1200 x 600 x 20 mm, finition voile de verre peint contrecollé, compris fixations et traçage.	M2					
	Main d'œuvre	H					45,90

N.B. : Ne pas remplir les parties grisées

BESOIN EN MATERIAUX - BUDGET D'HEURES

FICHE 2/2

N.B. : Ne pas remplir les parties grises

FICHE DE COMMANDE DE FOURNITURES

FOURNITURES	C	U	U	U
12.1.1.1.1	Plafonds suspendus en dalles de fibre minérale 600 x 600 x 20 posé horizontalement sur une ossature en T de 24 mm			
12.1.1.1.2	Plafonds suspendus en dalles de fibre minérale 1200 x 600 x 20 posé horizontalement sur une ossature en T de 24 mm			
12.1.1.1.3	Plafonds suspendus en dalles de fibre minérale 1200 x 600 x 20 posé en rampant sur une ossature en T de 24 mm			
12.1.1.1.4	Plafonds suspendus en dalles de fibre minérale 600 x 600 x 20 posé en retombée verticale sur une ossature en T de 24 mm			
12.1.1.2	Plafonds suspendus en dalles de fibre minérale 600 x 600 x 20 à peinture renforcée posé horizontalement sur une ossature en T de 24 mm			
12.1.1.3	Nappe acoustique horizontale de 1900 X 3700 mm suspendue sur cadre en acier thermoélastique type STRATO 2 des Etablissements TEXAA			
12.1.1.4	isolation thermique en laine de verre posée en comble			
12.1.1.5	Retombée de plafond intérieure en mélaminé blanc de 19 mm avec alaïse en stratifié			
Quantités en œuvre	U	Conditionnements	U	Quantités suspendu

PROFIL PORTEUR 24 MM	ML
ENTRETOISE COURTE DE 24 MM	ML
CORNIERE DE RIVE LAQUEE	ML
CAVALIER	U
SUSPENTE RAPIDE A 2 CROCHETS	U
DALLES A BORDS DROITS DE 600 x 600 x 20	M2
ENTRETOISE LONGUE DE 24 MM	ML
DALLES A BORDS DROITS DE 1200 x 600 x 20	M2
DALLES A BORDS DROITS A PEINTURE REFORCEE DE 600X600X20	M2
NAPPE TEXAA HORIZONTALE DE 1900 x 3700 MM SUR CADRE ACIER	U
TIGE FILETEE BTAZN PAS 100 LG 1,00 M ø 6 MM	ML
ECROU HEXAGONAL 6 PANS ADX CLAS 10 PAS 1,00 ø 6 MM	U
RONDELLE MOYENNE ADX RMNZN ø 6 MM	%
VIS A METAUX ADX/ZG BVMC ø 6 x 20 MM	U
VIS A BOIS ADZG TF POSIDRIV ø 6 x 40 MM	U
COLLIER REGLAGE 100	U
PLATEAU LAINE VERRE + KRAFT PAREVAPEUR TOITURE 200 MM EP	M2
PLATEAU CUPRN PAYS ASSEMB/SIFFLET 24 x 50 MM	ML
PLATEAU CUPRN PAYS 1ER CHOIX 24 x 50	ML
PLATEAU MELAMINE BLANC MAT 3050 x 1850 x 19 MM	M2
PROFIL DE REJOINT CREUX 20 x 13 x 20 x 1.5 MM	ML

	ML	3.60	Barre	
	ML	14.40	carton	
	ML	28.80	Barre	
	U	100	carton	
	U	25	boite	
	M2	11.52	carton	
	ML	60.00	carton	
	M2	5.76	carton	
	M2	5.76	carton	
	U	9	U	
	ML	1.00	m	
	U	500	boite 500	
	%	500	boite 500	
	U	500	boite	
	U	500	boite	
	U	100	boite	
491,44	M2	5.40	rouleau	92
23,04	ML	2.00	U	32
16,32	ML	2.00	U	32
23,04	M2	5.661	panneau	45
34,00	ML	2.50	barre	14
39	%	500	boite 500	

SOUS-DETAIL DE PRIX

Peinture extérieure à base de résine pliolite sur support neuf en béton et/ou enduit

SOUS-DETAIL DE PRIX

Peinture acrylique sur toile de verre pour cloisons en plaques de plâtre

		T Unitaire	U	DHMO	DS MO	Qt Unitaire	U	DSU Mat	DS Mat
3805100100001	Epoussetage								
	Main d'œuvre	0,02	h	19,93	0,40 €				
3805090010001	Couche d'impression sur plaque de plâtre								
	Peinture pour sous-couche								
	Main d'œuvre	0,07	h	19,93	1,40 €	0,12	kg	0,57	0,07 €
3805300100001	Rebouchage à l'eau de fonds ordinaires								
	Enduit de rebouchage poudre (25 kg)								
	Main d'œuvre	0,04	h	19,93	0,80 €	0,05	kg	1,61	0,09 €
3805300100005	Révision des joints								
	Enduit pour joints								
	Main d'œuvre	0,04	h	19,93	0,80 €	0,12	kg	0,82	0,10 €
3805300100028	Enduit non repassé								
	Enduit de lissage intérieur (25kg)								
	Main d'œuvre	0,06	h	19,93	1,20 €	0,15	kg	1,21	0,19 €
3805200100025	Ponçage à sec pour travaux courants								
	Abrasif à sec								
	Main d'œuvre	0,04	h	19,93	0,80 €	0,25	f	0,12	0,03 €
Ligne à Compléter									
DS Main d'Oeuvre =						DS Matériaux =			
DS Main d'Oeuvre + Matériaux =									

CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
D.P.G.F.

Lot 13 – PEINTURE

DESCRIPTION DES OUVRAGES	U	Qté	P.U.	Mt HT
13.1.1 PEINTURE EXTERIEURE				
13.1.1.1 Peinture extérieure à base de résine pliolite sur support neuf en béton et/ou enduit	m ²	399,87		
13.1.1.2 Peinture extérieure microporeuse aux résines alkydes sur bois neuf	m ²	38,58	10,23	394,67 €
Sous Total HT peinture extérieure				
13.1.2 PREPARATION ET FINITION INTERIEURE				
13.1.2.1 Peinture impression sur bois avant pose	m ²	135,72	3,12	423,45 €
13.1.2.2 Peinture intérieure laque microporeuse aux résines alkydes sur bois après pose	m ²	111,90	11,05	1 236,50 €
13.1.2.3 Peinture intérieure laque glycérophthalique sur métaux non ferreux ou galvanisés	m ²	10,00	11,87	118,70 €
13.1.2.4 Peinture glycérophthalique mate en plafond, finition courante (B)	m ²	19,42	9,25	179,64 €
13.1.2.6 Toile en fibre de verre sur parois verticales de 180 g/m ² mini, avec finition par peinture acrylique satinée				
13.1.2.6.1 sur plaques de plâtre ou plaques de ciment allégé	m ²	47,11		
13.1.2.6.2 Film adhésifs décoratif type FILMOLUX représentant des pieds et des mains	m ²	10,00	97,75	977,50 €
13.1.2.8 Nettoyage de mise en service	Ens	1	1 500,00	1 500,00 €

Montant Total HT

Montant TVA 19,60 %

Montant Total TTC

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.